Mortes Glindées Bâti neuf 2 vantaux

Prise de cotes

Nom, Prénom, Entreprise	:	Mail:		
N° de téléphone:				
Référence chantier: Date de livraison:				
Adresse de livraison :				
Choix des options : 🛆 Vérifier la compatibilité des options entre elles et avec le bloc-porte choisi.				
Bloc-portes		Serrure	Options	Finition*
☐ Irissa 1 ☐ Irissa 2 ☐ Melissa 1 A2P* ☐ Melissa 2 A2P* ☐ Molena A2P* ☐ Sans serrure 2 faces	☐ Cataira ss certif ☐ Cataira CF ☐ Arnica ☐ Anisa ☐ Mentha ☐ Mentha eco ☐ Sans serrure 1 face	☐ Serrure 1 point ☐ Serrure 3 point ☐ Serrure 5 point ☐ Serrure 7 point ☐ Gâche éléctrique Poignée ☐ Palière ☐ Double béquille	☐ 1 couleur polyester:	
Anti-panique pour cataira	Poignée pour Cataira	☐ Borgne Semi-fixe	☐ Décor sur film vinyle (uniquement extér☐ Décor design (uniquement Melissa exté	
□ Barre	□ Module béauille	☐ Module béquille ☐ Crémone pompier ☐ Finition: Ral		erieur)
□ Push	☐ Module Bouton	☐ IBF verrou levier	□ Chêne doré sur plaque alu (uniquemen	t Melissa extérieur)
		☐ Gâche répétition☐ FAP 2 points	☐ Judas☐ Pour Irissa: Couleur du bois:	
Technique				
☐ Seuil fer plat ☐ Rejet d'eau	□ Laine de roche □ Joint clipsé □ Cornière anti-pince □ Imposte (fournir un croquis) perte BP1 □ Percé fraisé □ Pattes de scellement □ Ventillation perte BP1 (à preciser): □ Haut □ Bas			
Accessoires □ Renforts de gonds (quantité): □ Ferme-porte First 411 Bras glissière □ Ferme-porte First 111 Bras compas □ Cylindre s'entrouvrant □ Cylindre débrayable □ Clé supplémentaire (préciser le nombre):				
Indiquer le sens d'ouverture choisi ainsi que les <u>COTES DE FABRICATION</u> (mm) dans les emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions) Hauteur de bati				
Droite	Tirante	Droite Poussante	—	E E
Gauche Tirante S Gauche Poussante INTÉRIEUR mm				
Observations:(préciser la q	uantité de portes)	Cachet et signature cl	Contrôle final:	